



Deckenplan Obergeschoss







Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
Alle tragenden Teile nach statischer Berechnung!

Kanal & Grundleitungen sowie sonstige Versorgungsleitungen gemäß separater Ausführungsplanung der Fachprojektanten.











Die Höhenangaben bei Türen und Fenstertüren beziehen sich auf OK FFB.

[illegible]

Lageplan M1/1000

-  MONTAGEWAND
-  INNENWAND MIT C-PROFILIEN
-  HOLZRAHMENBAU (LEISTUNG ZIMMERER)
-  DECKENSpanNR/CHTUNG

- | | |
|---|------------------------|
| $R_{w, \text{min}} = 52 \text{ dB}$ | MIND.-ANFORDERUNG WAND |
| $R_{w, \text{min}} = 47 \text{ dB}$ | MIND.-ANFORDERUNG WAND |
| $R_{w, \text{min}} = 37 \text{ dB}$ | MIND.-ANFORDERUNG TÜR |
| $R_{w, \text{min}} = 32 \text{ dB}$ | MIND.-ANFORDERUNG TÜR |

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | OK FFB
OK RFB |  | Lichte Raumbühne |
|  | OK FFB |  | Deckenplanung Hörsaalstr. |
|  | OK RFB | | $-0,00 = 354,80 \text{ m NN}$ |
| FFB
RFB | FERTIGGROBEN
ROHPUSSBOSEN | BR
RTO | BRÜSTUNGSHÖHE
RAUCHDICHTIGE TUR |
| OK
OK | OK
OK | T
T30 | FEUERHECHTE TUR
FEUERHECHTE TUR |
| UK
UK | UK
UK | F
F | FEUERBESTÄNDIGE TUR
FEUERLOSCHTÜR |
| UZ
UZ | UNTERZUG
UNTER DECKE | WM
RR | WÄRMEDÄCHER
Regenröhr |
| LL
LL | Fällleitung | | |
|  | Brandwand |  | Feuerfester Götose III-ABC |
|  | Feuerwandendkasselle F 30 gem. Zulassung | | |
|  | Feuerwandendkasselle F 90 gem. Zulassung | | |
|  | feuerbeständige Tür gem. Zulassung erfüllt | | |
|  | feuerbeständige Tür gem. Zulassung zweifl. | | |
|  | Nottüre |  | Rauchschutztüre |
|  | dicke, schaltbare/elektrische Türe | | |

Bauherr:
Gemeinde Wenzenbach
vertr. d. den 1. Bürgermeister Sebastian Koch
Hauptstraße 40
D-93173 Wenzenbach
Telefon 09407 - 309-0
Telefax 09407 - 309-160

Planung:

Projekt:
Neubau eines Kinderhauses
(50 Kindergarten- und 24 Kinderkrippenplätze)

Gemarkung Wenzelbach,
Flurstück 81

Leistungsphase 5

Ausführungsplanung

Planinhalt
Deckenplan Akustikdecken
Obergeschoss

Datum
20.03.2020

summer
N11

Index
A